





# SUITE<sup>®</sup>, L'ASCENSEUR POUR VOTRE MAISON



## POURQUOI CHOISIR NOVA SUITE

- ➔ **QUALITÉ**  
Nos clients ont toujours reconnu notre grande attention aux détails dans toutes les étapes de la production, qui se traduit par un produit final de haute qualité
- ➔ **PROJETS SUR MESURE**  
NOVA Suite s'adapte à toutes les situations: bâtiments neufs ou existants, installation à l'intérieur ou à l'extérieur, lieux publics ou privés
- ➔ **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE**  
Les ascenseurs privatifs NOVA sont conçus pour garantir une consommation d'énergie réduite
- ➔ **SÉCURITÉ ET CONFORT**  
Nos produits garantissent à l'utilisateur une course sûre et confortable
- ➔ **DESIGN**  
Style, élégance, choix des matériaux et des formes





## POURQUOI CHOISIR L'ASCENSEUR PRIVATIF SUITE?

Les ascenseurs privés NOVA sont conçus spécifiquement pour améliorer la mobilité à l'intérieur des bâtiments, en s'adaptant parfaitement à chaque type de besoin et à chaque contexte.

Ils permettent d'éliminer les barrières architecturales, d'améliorer la qualité de vie et la mobilité quotidienne des utilisateurs, en augmentant aussi la valeur du bâtiment.

Nos ascenseurs privés peuvent être installés en gaines maçonnées ou en pylônes en acier, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Ils garantissent une course confortable et silencieuse, tout en préservant le plus haut standard de sécurité pour tous les utilisateurs, comme le retour automatique à l'étage en cas de panne de courant.

Tous nos produits sont conçus avec les objectifs d'efficacité énergétique et de protection de l'environnement, afin de réduire la consommation d'énergie et la pollution atmosphérique.

 *Made in Italy*



## BÂTIMENTS PUBLICS ET PRIVÉS

Les ascenseurs privatifs Suite de NOVA sont conçus pour garantir la pleine autonomie dans la maison, en s'intégrant parfaitement à tous les environnements grâce à leur grande variété de finitions et à leur encombrement réduit.

De même, ils s'adaptent aux besoins de mobilité dans les lieux publics tels que les magasins, les centres commerciaux, les banques, les bureaux, les écoles, les hôtels et les restaurants, en supprimant les barrières architecturales sans avoir d'impact significatif sur la structure du bâtiment.



## POUR MAISONS, VILLAS ET COPROPRIÉTÉS

Dans tout contexte résidentiel, Suite garantit une accessibilité totale à tous les étages du bâtiment, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

Qu'il s'agisse de maisons individuelles, de villas ou de copropriétés, la présence d'un homelift contribue à augmenter la valeur globale de la propriété et a un impact positif sur le confort de vie de tous les utilisateurs.





## SOLUTIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES


Les ascenseurs privés Suite peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, en s'adaptant ainsi à tout environnement et en maximisant l'accessibilité. À l'intérieur, on peut installer l'ascenseur privé entre les murs de la maison ou dans un pylône en acier, avec une grande variété d'options.

À l'extérieur, l'homelift Suite peut être installé avec pylône, en transformant un balcon ou une fenêtre en accès pour l'ascenseur.

## GAINE MAÇONNÉE OU PYLÔNE EN ACIER

Le compartiment où se déplace la cabine de l'ascenseur privé Suite peut être réalisé en maçonnerie ou éventuellement avec un pylône en acier.

Les pylônes de NOVA offrent une large gamme de solutions avec des profils en verre et en métal pour s'adapter à tous les types de projets, y compris la possibilité de s'adapter à cages d'escalier étroites, à partir de seulement 70 cm en largeur.





## PORTES BATTANTES ET AUTOMATIQUES

Tous les ascenseurs privatifs NOVA Suite peuvent être équipés de portes battantes (vitrées ou pas) ou de portes coulissantes automatiques, en s'adaptant ainsi à toute type de besoin.

Toutes les portes sont disponibles dans une large gamme de finitions et d'options de personnalisation, afin de créer une harmonie avec l'environnement où elles sont installées.



## ASCENSEURS GEARLESS ET HYDRAULIQUES

L'ascenseur privatif Suite est disponible en deux versions: hydraulique et électrique.

Le Suite électrique, avec son moteur Gearless, garantit une haute efficacité énergétique (<0,75 KW à 230V, comparable à un appareil électroménager normal) en optimisant en temps réel la consommation d'énergie du système en fonction de l'utilisation.

La version hydraulique offre une grande flexibilité de dimensions pour installations à l'intérieur comme à l'extérieur.






## ÉLIMINATION DE BARRIÈRES ARCHITECTURALES

Les homelifts Suite sont conçus en détail pour faire tomber les barrières architecturales de toute sorte à l'intérieur des bâtiments, permettant ainsi aux utilisateurs la totale liberté de mouvement.

Les solutions pour PMR Suite comprennent de nombreuses options et accessoires pour assurer la sécurité dans la cabine, tels que des mains courantes, des sièges et des planchers antidérapants. Elles se caractérisent également par une conduite souple, afin d'offrir une expérience confortable à tous les utilisateurs.



## ASCENSEURS PRIVATIFS PANORAMIQUES

L'ascenseur panoramique Suite, doté d'une ou plusieurs parois vitrées, permet aux utilisateurs de profiter de la vue extérieure pendant la course.

Avec la combinaison d'acier et de verre, Suite permet d'obtenir un résultat esthétique et élégant, sans avoir un impact significatif sur le design du bâtiment. En même temps, les solutions intérieures panoramiques rendent la cabine plus lumineuse et réduisent le sentiment de claustrophobie pendant le voyage.



# Compact SUITE

L'ascenseur privatif Compact Suite de NOVA Elevators est destiné à être installé dans des bâtiments existants, dans le cadre de projets de modernisation et de rénovation: la flexibilité maximale qui s'adapte à chaque environnement!

Il est conçu sur mesure en fonction des besoins et de l'espace disponible (par exemple, les cages d'escalier étroites), en respectant tous les réglementations et en garantissant la pleine sécurité.

Dans ces cas, Compact Suite est la solution idéale: il est entièrement réalisé sur mesure, avec cuvette et tête réduites, et n'implique pas de travaux de maçonnerie importants.

De plus, les finitions et les accessoires peuvent être personnalisés afin de créer l'ascenseur parfait pour chaque contexte.







### Finitions Compact Suite

- Tableau de commande sur la paroi arrière disponible en skinplate, tôle peinte en RAL ou acier inox.
- Parois latérales panoramiques avec choix de couler du verre.
- Toit de cabine disponible en skinplate, tôle peinte en RAL ou acier inox.
- Éclairage de cabine disponible avec de spots LED.
- Portes palières battantes, avec possibilité de fonctionnement automatique en combinaison avec porte de cabine accordéon.

### A PARTIR DE 70 CM DE LARGEUR !

Nous concevons et construisons l'ascenseur dont vous avez besoin, en l'adaptant à votre espace et à vos exigences.

- Course maximale: 18 m.
- Dimensions minimales de la cabine: 500x500 mm.
- Dimensions maximales de cabine et charge utile maximale: 650x1200 mm / 300 kg.
- Accès adjacents sur demande.

# Grand SUITE

Le monte-charges Grand Suite de NOVA Elevators est idéal pour les grandes charges et les grandes espaces: élégante et bien finie, il offre une charge maximale jusqu'à 1200 kg!

Grand Suite répond à toutes les exigences de mobilité verticale, tant pour les personnes que pour les marchandises, et rend accessibles les bâtiments publics et privés professionnels, en augmentant leur valeur commerciale et en éliminant les barrières architecturales existantes.

Il représente le compromis optimal entre une grande capacité et l'aspect esthétique.

Grand Suite peut également être utilisé comme ascenseur dans des lieux publics tels que les pharmacies, les centres de rééducation, les centres médicaux et paramédicaux, ou d'autres lieux de soins.

L'installation de Grand Suite permet d'enrichir ces environnements d'un système de levage fonctionnel, fiable et esthétique.





#### Finitions Grand Suite

- Tableau de commande et parois de cabine disponibles en skinplate (h. de cabine max. 2100 mm), tôle peinte en RAL ou acier inox.
- Toit de cabine disponible en skinplate, tôle peinte en RAL ou acier inox.
- Éclairage de cabine disponible avec de spots LED.
- Portes palières battantes ou automatiques coulissantes.

#### CHARGE UTILE MAXIMALE JUSQU'À 1 200 KG, 16 PERSONNES

Nous concevons et construisons l'ascenseur privatif dont vous avez besoin, en l'adaptant à votre espace et à vos exigences.

Grand Suite peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.

- Course maximale: 18 m.
- Dimensions minimales de cabine et charge minimale: 1400x1500 mm / 750 kg.
- Dimensions maximales et charge utile maximale: 1400x2500 mm / 1200 kg.
- Accès adjacents ou opposés sur demande.

# CABINES AVEC PAROIS EN SKINPLATE

## CONFIGURATION STANDARD


L'ascenseur privatif Suite, dans sa configuration standard, offre une large gamme de finitions avec un choix de 10 variantes de parois Skinplate, 5 couleurs de planchers en PVC et éclairage de cabine avec 2 spots LED.



- Parois en skinplate N3PP noir brillant
- Plafond blanc
- Plancher en PVC 13022 Beton Concrete
- Éclairage avec 4 spots LED (optional)
- Afficheur LCD en cabine (optional)



- Parois en skinplate A4 blanc lait avec effet texturé opaque
- Plafond blanc
- Plancher en PVC 13082 Gravel Concrete
- Éclairage avec 2 spots LED

- 
- The image shows the interior of a modern elevator car. The walls are finished with white marble-effect skinplate (PPS10). The ceiling is white and features a recessed LED light panel. The floor is made of dark charcoal slate PVC (42292). On the right-hand wall, there is a control panel with several buttons, including a yellow emergency stop button, and a small red and white sign above it.
- Parois en skinplate PPS10 avec effet marmorisé blanc
  - Plafond blanc
  - Plancher en PVC 42292 Charcoal Slate
  - Éclairage LED "Panel" (optional)

# CABINES AVEC PAROIS EN SKINPLATE

## CONFIGURATION STANDARD



- Parois en skinplate A4 blanc lait avec effet texturé opaque
- Plafond blanc
- Plancher en PVC 13002 Silver Concrete
- Éclairage avec 2 spots LED



- Parois en skinplate N1 gris clair avec effet texturé opaque
- Plafond blanc
- Plancher en PVC 13022 Beton Concrete
- Éclairage LED "Panel" (optional)
- Afficheur LCD en cabine (optional)





- Parois en skinplate F12PPS avec effet acier inox brossé
- Plafond blanc
- Plancher en PVC 13332 White Marble
- Éclairage avec 2 spots LED
- Miroir 840 x 1050mm (optional)
- Main courante en acier inox avec extrémités incurvées (optional)
- Afficheur LCD en cabine (optional)

# CABINES AVEC PAROIS SPÉCIALES


## CONFIGURATION OPTIONALE

L'homelift Suite offre de **nombreuses options de personnalisation**, notamment 10 types de lamellé plastifié, 5 finitions en acier inox, 10 peintures en RAL avec des textures opaques et toute la gamme RAL pour les parois de cabine.

L'éclairage de l'ascenseur privatif Suite peut également être personnalisé avec des panneaux LED et des plafonds pour créer des effets de lumière impressionnants.



- Parois en lamellé plastifié "381 Douglas Vanilla Microline"
- Plafond blanc
- Plancher en PVC 13082 Gravel Concrete
- Éclairage avec 4 spots LED
- Tableau de commande en acier inox poli
- Afficheur LCD en cabine



- Parois en lamellé plastifié "609 Amazonia Sucupira Holz"
- Paroi du tableau de commande et plafond en skinplate F12PPS
- Plancher en PVC 13002 Silver Concrete
- Éclairage LED "Quadro"
- Main courante en acier inox avec extrémités incurvées sur le tableau de commande en cabine, longueur 480 mm
- Afficheur LCD en cabine






- Parois en lamellé plastifié "388 Douglas Ice Microline"
- Plafond blanc
- Plancher en PVC 42292 Charcoal Slate
- Éclairage LED "Panel"
- Tableau de commande en acier inox brossé
- Afficheur LCD en cabine

# CABINES AVEC PAROIS SPÉCIALES

## CONFIGURATION OPTIONALE



- Paroi du fond et latérale en lamellé plastifié "388 Douglas Ice Microliné"
- Paroi du tableau de commande et plafond en acier inox poli
- Plancher en PVC 13002 Silver Concrete
- Éclairage LED "Quadro"
- Afficheur LCD en cabine



- Parois en lamellé plastifié "1612 Teak Sumatra Root"
- Tableau de commande et plafond en acier inox poli
- Plancher en PVC 42292 Charcoal Slate
- Éclairage LED "Zodiaco" avec faux plafond
- Afficheur LCD en cabine





- Paroi latérale à gauche et plafond en skinplate N3PP noir brillant
- Paroi latérale à droite en acier inox poli
- Paroi du fond avec miroir toute hauteur, toute largeur
- Plancher en PVC 13332 White Marble
- Éclairage LED "Black Diamond"
- Afficheur LCD en cabine

## PORTES PALIÈRES BATTANTES



**ND1**

Aveugle, en tôle peinte en RAL.  
Disponible en version à coupe thermique 2,4 W/mqK.



**ND3**

Vitrée, en tôle peinte en RAL et avec poignée cachée.  
Disponible en version à coupe thermique 2,4 W/mqK.





### ND2

En tôle peinte en RAL, avec fenêtre panoramique verticale et poignée cachée.



### ND-ALU

Panoramique en aluminium anodisé naturel et avec poignée cachée peinte en RAL 7024.



### ND4

Panoramique, en tôle peinte en RAL et avec poignée cachée.



### ND-ALU PEINT

Panoramique en aluminium peint en RAL et avec poignée cachée.

! Les images sont présentées uniquement à des fins d'illustration et n'engagent pas l'Entreprise. Les couleurs des finitions peuvent varier par rapport à celles présentées sur les images. Les matériaux proposés dans ce catalogue peuvent faire l'objet de variations.

## COULEURS VERRES POUR PORTES BATTANTES



**TRANSPARENT**

**FUMÉ GRIS**

Disponible aussi  
en version stopsol

**BLANC LAIT**

**FUMÉ BRONZE**

Disponible aussi  
en version stopsol

**MIROIR**

Simple ou double face

## POIGNÉE POUR PORTES BATTANTES



**TUBOLAIRE  
EN ALUMINIUM  
ARGENT**

**TUBOLAIRE  
INCURVÉE EN  
ACIER INOX**

**EN FORME DE  
"C" EN ALUMINIUM**

**CACHÉE**

! Les images sont présentées uniquement à des fins d'illustration et n'engagent pas l'Entreprise. Les couleurs des finitions peuvent varier par rapport à celles présentées sur les images. Les matériaux proposés dans ce catalogue peuvent faire l'objet de variations.



# PORTES AUTOMATIQUES



## PORTES COULISSANTES

Aveugles, en cabine et à l'étage.  
Ouverture centrale ou latérale.



## PORTES COULISSANTES

Vitrées, en cabine et à l'étage.  
Ouverture centrale ou latérale.



## PORTES ACCORDÉON

Aveugles, en cabine.  
Ouverture centrale.




## PORTES ACCORDÉON


Vitrées, en cabine.  
Ouverture centrale.

# FINITIONS

## SKINPLATE Standard pour parois de cabine - En option pour portes coulissantes automatiques



**A1**  
Blanc optique




**A4**  
Blanc lait



**PPS10**  
Blanc marbre



**A90GTA**  
Effet toile




**N1**  
Gris clair



**DT63**  
Textile beige



**DT65**  
Textile noir



**L4SMA**  
Bronze



**F12PPS**  
Effet acier inox



**N3PP**  
Noir brillant

## LAMELLÉ PLASTIFIÉ Pour parois de cabine - Avec arrangement horizontal ou vertical




**388 Douglas Ice**  
Fin. Microligne



**381 Douglas Vanilla**  
Fin. Microligne



**1612 Teak Sumatra**  
Fin. Root



**609 Amazonia Sucupira** - Fin. Holz



**1459 Statuario**  
Fin. Papier



**549 Caucaso**  
Fin. Papier




**421 Noir**  
Fin. Ostuni



**874 Or brossé**




**881 Or brillant**




**726 Gris acier de fusil poli**


## PEINTURE Texturisée - Pour parois de cabine, pylônes et portes



**RAL 9003**  
Blanc de sécurité



**RAL 9010**  
Blanc pur



**RAL 1013**  
Blanc perlé



**RAL 1019**  
Gris beige



**RAL 8017**  
Brun chocolat



**RAL 9006**  
Aluminium blanc



**RAL 9007**  
Aluminium gris



**NW300M**  
Fer micacé



**RAL 7016**  
Gris anthracite



**RAL 9005**  
Noir foncé

## PEINTURE EN OPTION Pour parois de cabine, pylônes et portes

Toutes les couleurs de la gamme RAL K7 et les couleurs spéciales (ex. or, corten, bronze, etc.) disponibles sur demande.





# FINITIONS

## ACIER INOX Pour parois de cabine et portes automatiques coulissantes




Acier inox brossé



Acier inox poli



Acier inox lin




Acier inox champagne poli



Acier inox or poli

## PAROIS PANORAMIQUES

Demi paroi panoramique



Paroi entière panoramique



2 parois panoramiques



! Les images sont présentées uniquement à des fins d'illustration et n'engagent pas l'Entreprise. Les couleurs des finitions peuvent varier par rapport à celles présentées sur les images. Les matériaux proposés dans ce catalogue peuvent faire l'objet de variations.

# PLANCHERS

## PVC - Standard



13332  
White Marble



13002  
Silver Concrete



13022  
Beton Concrete



13082  
Gravel Concrete



42292  
Charcoal Slate

## CAOTCHOUX ANTIDÉRAPANT



G3 Bolli  
Noir



G1 Bolli  
Gris

# TABLEAUX DE COMMANDE

## TABLEAU DE COMMANDE EN CABINE

**TABLEAU DE COMMANDE À TOUTE HAUTEUR 500 MM DE LARGEUR**

### NOUVEAU

**ÉCRAN TACTILE**  
En option

Le nouveau tableau de commande avec écran tactile transforme l'ascenseur privatif en un appareil moderne utilisant une technologie de pointe.

À travers l'écran, il est possible de gérer de nombreuses options (messages d'accueil, fond d'écran...) et d'informations sur l'ascenseur.

**BOUTONS AVEC INSTALLATION FLAT**  
Standard

Les boutons avec installation Flat sont insérés dans le panneau du tableau de commande, sans l'aide de supports ou de plaques supplémentaires, afin d'obtenir une apparence élégante.

Le bouton d'arrêt rouge est fourni en standard en absence de porte de cabine (UE) et n'est pas présent en cas de fonctionnement automatique.



## BOUTONS



**BOUTONS ROUNDS À L'ÉTAGE ET EN CABINE**

Bouton avec forme ronde, collier en acier et éclairage twin light: cercle et symbole avec lumière blanche permanente et devient bleue lors de l'activation. Disponible en acier inox argent (standard) et noir (en option).

Diamètre intérieur 30 mm ;  
Diamètre extérieur avec colerette 37,2 mm.

Tous les boutons sont fournis avec un numéro ou un symbole en relief (conformément à la norme 81-70) et une traduction en alphabet braille (D.M. 236/89).



# ÉCLAIRAGE LED



**2 SPOTS** - Standard



**4 SPOTS**



**PANEL**



**QUADRO**

Dimensions de cabine minimales 1000x1000 mm



**LINE**



**SOFT** - À faux-plafond\*



**ZODIACO** - À faux-plafond\*



**BLACK DIAMOND**

! \* Hauteur cabine nécessaire = 2100 mm pour le faux-plafond

! Les images sont présentées uniquement à des fins d'illustration et n'engagent pas l'Entreprise. Les couleurs des finitions peuvent varier par rapport à celles présentées sur les images. Les matériaux proposés dans ce catalogue peuvent faire l'objet de variations.


# ACCESSOIRES

## MAINS COURANTES

Main courante en acier inox avec extrémités incurvées sur le tableau de commande en cabine, longueur 480 mm

Main courante en acier inox avec extrémités droites

Main courante en acier inox avec extrémités incurvées



## COMFORT EN CABINE

### VENTILATEUR AXIAL

Diamètre Ø110 mm - Débit d'air 60 m<sup>3</sup>/h

### VENTILATEUR TANGENTIEL

Longueur 300 mm - Débit d'air 360 m<sup>3</sup>/h

### STRAPOTIN

En plexiglas blanc

### MIROIR EN CABINE

Toute hauteur, toute largeur



# ACCESSOIRES

## MIROIRS




**STANDARD**

840 x 1050 mm



**DEMI HAUTEUR**

Largeur de paroi de cabine x 1050 mm



**PAROI COMPLÈTE**

Largeur x hauteur de paroi de cabine

## ARMOIRES



**INSTALLATION  
HYDRAULIQUE**

Small: 600x360x1400 mm  
Medium: 750x410x1400 mm  
Large: 850x510x1500 mm

Version standard:  
tole zinguée.

Au choix:  
skinplate A1 et inox brossé.



**INSTALLATION  
GEARLESS**

Dimensions:  
250 X 120 X 2100 mm

Version standard:  
tole zinguée.

Au choix:  
skinplate A1 et inox brossé.

## OUVERTURE AUTOMATIQUE



**SYSTÈME D'OUVERTURE AUTOMATIQUE  
POUR PORTES BATTANTES**

! Les images sont présentées uniquement à des fins d'illustration et n'engagent pas l'Entreprise. Les couleurs des finitions peuvent varier par rapport à celles présentées sur les images. Les matériaux proposés dans ce catalogue peuvent faire l'objet de variations.

# ACCESSOIRES

## ACCÈS RÉSERVÉ




### CLÉ D'HABILITATION À L'ÉTAGE

L'appel de l'ascenseur aux étages est activé exclusivement par la clé.



### CLÉ D'HABILITATION EN CABINE

Les boutons de cabine sont activés exclusivement par la clé.



### CODE NUMERIQUE À L'ÉTAGE

L'appel de l'ascenseur aux étages est activé exclusivement par la saisie du code PIN.



### CODE NUMERIQUE EN CABINE

Les boutons de cabine sont activés exclusivement par la saisie du code PIN.



### CLÉ DE SÉCURITÉ POUR PORTES BATTANTES

Clé de sécurité pour empêcher l'accès à l'ascenseur à l'extérieur.



### DÉVERROUILLAGE INTERNE POUR PORTES BATTANTES

Système de déblocage interne manuel pour portes battantes.



### ACCÈS RÉSERVÉ AUX INVITÉS

Disponible avec clés chiffrées et code numérique.

#### MANŒUVRE LIBRE

Système permettant aux invités d'utiliser l'ascenseur pour un temps limité.

#### MANŒUVRE RÉSERVÉE

Système permettant l'utilisation de l'ascenseur pour les invités afin d'atteindre exclusivement l'étage désiré.



# ACCESSOIRES

## AFFICHEURS



**AFFICHEUR LCD  
EN CABINE**

**AFFICHEUR LCD-  
BLACK À L'ÉTAGE  
(AVEC SYSTÈMES DE  
DIAGNOSTIQUE)**



**AFFICHEUR TFT  
EN CABINE**

## SÉCURITÉ




**PORTES  
INTELLIGENTES  
AVEC BARRIÈRE  
INFRAROUGE**

Système de protection des ouvertures des portes pour bloquer le fonctionnement de l'installation en présence d'obstacles à toute hauteur.



**TÉLÉPHONE  
EN CABINE**

Dispositif lié directement à la ligne fixe pour l'appel de la cabine à l'extérieur.



- **SYSTÈME D'ALARME TÉLÉPHONIQUE POUR LIGNE FIXE**
- **SYSTÈME D'ALARME TÉLÉPHONIQUE ET SYSTÈME GSM-LINK**



## SYSTÈME DE TÉLÉ-SECOURS

Système télé-secours "Smart" qui permet de signaler l'appel de secours à la centrale.

! Les images sont présentées uniquement à des fins d'illustration et n'engagent pas l'Entreprise. Les couleurs des finitions peuvent varier par rapport à celles présentées sur les images. Les matériaux proposés dans ce catalogue peuvent faire l'objet de variations.



**Depuis plus de 30 ans**, NOVA Elevators et la famille Govoni garantissent la qualité et la recherche du détail dans les plus de 1000 projets que les clients nous confient chaque année.

NOVA Elevators a toujours travaillé avec professionnalisme, expérience, détermination et efficacité: nos ingrédients quotidiens **pour produire de la qualité.**



NOVA S.r.l.  
Via G. Galilei, 116/c  
40014 Palata Pepoli - Crevalcore (Bologna) - Italie  
Tel. +39 051 985330  
E-mail: [info@nova-elevators.com](mailto:info@nova-elevators.com)

**[www.nova-elevators.com](http://www.nova-elevators.com)**



Membre de



FOLLOW US!



Ces spécifications techniques et images ne sont données qu'à titre indicatif et n'engagent pas l'entreprise.  
NOVA S.r.l. se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle juge appropriées.  
Tous droits réservés. il est interdit de reproduire même une partie de ce catalogue sans le consentement de NOVA S.r.l.