



ASCENSEUR PRIVATIF **GIOTTO**[®], L'ÉLÉGANCE DES COURBES



POURQUOI CHOISIR NOVA GIOTTO

- ➔ **DESIGN**
Style, élégance, recherche de matériaux et de formes se fondent dans une esthétique moderne, où chaque détail est pensé pour valoriser l'espace avec cohérence, harmonie et fonctionnalité.
- ➔ **PROJETS SUR MESURE**
Une flexibilité maximale pour répondre à chaque besoin : des habitations privées aux espaces publics, on offre des solutions pour les nouvelles constructions et rénovations.
- ➔ **QUALITÉ**
Chaque étape du processus de production est réalisée avec attention aux détails afin de garantir un produit de qualité.
- ➔ **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE**
Ascenseurs privatifs à haute efficacité énergétique, avec un encombrement réduit maximisant l'espace.
- ➔ **SÉCURITÉ ET CONFORT**
Des technologies à la pointe pour un déplacement souple, silencieux et en toute sécurité.





POURQUOI CHOISIR L'ASCENSEUR PRIVATIF ROND GIOTTO

La série GIOTTO d'ascenseurs privés ronds représente l'élégance des courbes qui ne passe pas inaperçue et s'adapte parfaitement à toute exigence et à tout environnement.

L'élégance des courbes de l'ascenseur privé de luxe GIOTTO rehausse le contexte architectural dans lequel il est installé et augmente sa valeur.

Idéal pour être installé en position centrale à l'intérieur d'une cage d'escalier ronde ou autoportante, GIOTTO devient le protagoniste de tout l'environnement : un véritable objet de design.

Il peut fonctionner selon 2 modes différents: avec personne présente dans la cabine et automatique aux étages, ou automatique dans la cabine comme aux étages.


Parfait pour épater vos invités, en leur permettant de se déplacer entre les différents étages de la maison dans un homelift panoramique ou pour permettre l'accès à bureaux, musées, lieux publics et yachts prestigieux.

 *Made in Italy*

NOVA GIOTTO®

- Directive sur les machines 2006/42/CE
- Charge utile maximale 300 kg
- Vitesse 0,15m/s dans l'UE 0,30 m/s hors de l'UE
- Cuvette 150 mm - Hauteur dernier niveau min. 2350 mm

ASCENSEURS PRIVATIFS RONDS DE Ø 1300 mm



LÉGENDE

- Revêtement en verre pour les pylônes
- Pylônes
- Parois de cabine en métal
- Parois de cabine en verre

Porte *full glass* ronde



Poignée standard avec la même finition du pylône







NOVA GIOTTO®

- Directive sur les machines 2006/42/CE
- Charge utile maximale 300 kg
- Vitesse 0,15m/s dans l'UE 0,30 m/s hors de l'UE
- Cuvette 150 mm - Hauteur dernier niveau min. 2350 mm

ASCENSEURS PRIVATIFS RONDS DE Ø 1450 mm



ASCENSEURS PRIVATIFS RONDS DE Ø 1670 mm



LÉGENDE

- Revêtement en verre pour les pylônes
- Pylônes
- Parois de cabine en métal
- Parois de cabine en verre

Porte *full glass* ronde



Poignée standard avec la même finition du pylône







Depuis plus de 30 ans, la **famille Govoni** et **NOVA Elevators** transforment le mouvement vertical en une expérience unique, avec des installations qui expriment l'excellence du design et de l'attention au détail Made in Italy.

Aujourd'hui, **plus de 1 000 projets par an voient le jour dans** le monde entier, en apportant confort, style et accessibilité à nos espaces.

Passion, innovation et responsabilité guident notre chemin, pour créer des ascenseurs privés qui ne sont pas seulement des **moyens de mobilité**, mais de véritables signes distinctifs de **style** et de **design**.



NOVA S.r.l.
Via G. Galilei, 116/c
40014 Palata Pepoli - Crevalcore (Bologna) - Italie
Tel. +39 051 985330
E-mail: info@nova-elevators.com

www.nova-elevators.com



Membre de



FOLLOW US!



Ces spécifications techniques et images ne sont données qu'à titre indicatif et n'engagent pas l'entreprise.
NOVA S.r.l. se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle juge appropriées.
Tous droits réservés. il est interdit de reproduire même une partie de ce catalogue sans le consentement de NOVA S.r.l.

Ed. 06-2026