



MINIASCENSORE **GIOTTO**[®], L'ELEGANZA DELLE CURVE



PERCHÈ SCEGLIERE NOVA GIOTTO

- ➔ **DESIGN**
Stile, eleganza e ricercatezza di materiali e forme si fondono in un'estetica contemporanea, dove ogni dettaglio è pensato per valorizzare l'ambiente con coerenza, armonia e funzionalità.
- ➔ **PROGETTI SU MISURA**
Massima flessibilità per adattarsi a ogni necessità: dalle abitazioni private agli spazi pubblici, soluzioni su misura per nuove costruzioni e ristrutturazioni.
- ➔ **QUALITÀ**
Ogni fase del processo produttivo è curata con precisione artigianale per garantire un prodotto di qualità superiore.
- ➔ **EFFICIENZA ENERGETICA**
Miniascensori con consumi ridotti, che minimizzano gli ingombri e massimizzano gli spazi.
- ➔ **SICUREZZA E COMFORT**
Tecnologie all'avanguardia per una corsa fluida, silenziosa e sicura.





PERCHÈ SCEGLIERE IL MINIASCENSORE TONDO GIOTTO

La serie di miniascensori tondi Giotto rappresenta l'eleganza delle curve che non passa inosservata e si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza e ogni ambiente.

L'eleganza della curve dell'homelift di lusso Giotto esalta il contesto architettonico in cui viene installato aumentandone il valore.

Ideale per essere installato in posizione centrale all'interno di un vano scale tondo o freestanding, Giotto diventa protagonista dell'intero ambiente: un vero e proprio oggetto di arredamento.

Può funzionare con 2 diverse modalità: uomo presente in cabina ed automatico ai piani, oppure automatico sia in cabina che ai piani.


Perfetto per stupire i vostri ospiti, permettendo loro di muoversi fra i diversi piani della casa all'interno di un ascensore panoramico di grande effetto o per consentire l'accesso a uffici, musei, luoghi pubblici e yacht di prestigio.

 *Made in Italy*

NOVA GIOTTO®

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Portata max 300 kg
- Velocità 0,15m/s in UE e 0,30 m/s extra UE
- Fossa 150 mm - Testata min. 2350

MINIASCENSORI CIRCOLARI CON Ø 1300 mm



LEGENDA

- Tamponamenti in vetro per incastellature
- Incastellature
- Pareti di cabina in metallo
- Pareti di cabina vetrate

Porta curva
vetrata
full glass



Maniglia
standard
verniciata
in tinta con
la struttura







NOVA GIOTTO®

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Portata max 300 kg
- Velocità 0,15m/s in UE e 0,30 m/s extra UE
- Fossa 150 mm - Testata min. 2350

MINIASCENSORI CIRCOLARI CON Ø 1450 mm



MINIASCENSORI CIRCOLARI CON Ø 1670 mm



LEGENDA

- Tamponamenti in vetro per incastellature
- Incastellature
- Pareti di cabina in metallo
- Pareti di cabina vetrate

Porta curva
vetrata
full glass



Maniglia
standard
verniciata
in tinta con
la struttura







Da oltre trent'anni, la **famiglia Govoni** e **NOVA Elevators** trasformano il movimento verticale in un'esperienza unica, con impianti che esprimono l'eccellenza del design e dell'artigianalità Made in Italy.

Oggi, **più di 1000 progetti ogni anno** prendono forma in tutto il mondo, portando comfort, bellezza e accessibilità negli spazi che viviamo.

Passione, innovazione e responsabilità guidano il nostro cammino, per creare homelift che non sono solo strumenti di **mobilità**, ma segni distintivi di **stile e armonia**.



NOVA S.r.l.
Via G. Galilei, 116/c
40014 Palata Pepoli - Crevalcore (Bologna) - Italia
Tel. +39 051 985330
E-mail: info@nova-elevators.com

www.nova-elevators.com



Associata



 *Made in Italy*

FOLLOW US!



Le presenti specifiche tecniche ed immagini hanno valore puramente orientativo e non vincolano l'azienda.
NOVA S.r.l. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà opportune.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza il consenso di NOVA S.r.l.

Ed. 06-2026