



SUITE[®], DER HOMELIFT



WARUM NOVA SUITE WÄHLEN



DESIGN

Stil, Eleganz sowie Materialien und Formen vereinen sich zu einer zeitgemäßen Ästhetik, in der jedes Detail darauf ausgelegt ist, das Ambiente mit Kohärenz, Harmonie und Funktionalität aufzuwerten.



MASSGESCHNEIDERTE PROJEKTE

Höchste Flexibilität, um jeder Anforderung gerecht zu werden: von Privathäusern bis zu öffentlichen Räumen, individuelle Lösungen für Neubauten und Modernisierungen.



QUALITÄT

Jede Phase des Produktionsprozesses wird mit Liebe zum Detail durchgeführt, um ein Produkt von höchster Qualität zu gewährleisten.



ENERGIE-EFFIZIENZ

Suite zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch aus, besonders in der elektrischen Version.



SICHERHEIT UND KOMFORT

Modernste Technologien für eine sanfte, leise und sichere Fahrt.





WARUM EIN SUITE HOMELIFT WÄHLEN?

Suite Homelift wurde speziell entwickelt, um die Mobilität in Gebäuden zu verbessern und sich dank seines eleganten Designs nahtlos in jede Umgebung einzufügen.

Privathäuser, exklusive Villen, Mehrfamilienhäuser oder öffentliche Räume: Suite wertet jedes Ambiente auf und macht es zugänglicher und komfortabler.

Er kann sowohl in gemauerten Schächten als auch in Metallstrukturen installiert werden, für den Innen- wie auch für den Außenbereich. Die Vielseitigkeit von Suite bietet eine große Freiheit, während ihre flexible Abmessungen eine optimale Nutzung des verfügbaren Raums in jeder Situation ermöglichen.

Suite beseitigt architektonische Barrieren, ohne die Ästhetik der Umgebung zu beeinträchtigen – dank Kabinen mit hochwertigen Ausstattungen und Zubehör, die maximale Funktionalität gewährleisten.

Italienisches Design und Exzellenz verbinden sich mit Energieeffizienz und Umweltbewusstsein – für einen Homelift, der die Lebensqualität verbessert und den Wert der Immobilie steigert.





PRIVATE UND ÖFFENTLICHE GEBÄUDE

Suite Homelift wurde entwickelt, um vollständige Bewegungsfreiheit in allen Arten von Wohngebäuden zu gewährleisten und nahtlos in jede Umgebung einzufügen, dank der großen Auswahl an verfügbaren Ausstattungen und kompakten Abmessungen.

Die gleiche Vielseitigkeit macht ihn auch ideal für öffentliche Räume: Geschäfte, Einkaufszentren, Banken, Büros, Schulen, Hotels und Restaurants.
In jeder Umgebung überwindet Suite architektonische Barrieren effektiv.



FÜR HÄUSER, VILLEN UND MEHRFAMILIENHÄUSER

Suite Homelift gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bewegen: er wurde für eine lange Lebensdauer entwickelt und bietet vollen Zugang zu allen Etagen bei maximalem Schutz für jeden Nutzer.

Ideal für Privathäuser, Villen und Mehrfamilienhäuser, stellt er eine wichtige Hilfe für Personen mit reduzierter Mobilität dar, die volle Bewegungsfreiheit ohne Risiko ermöglicht. Darüber hinaus steigert ein Homelift den Wert der Immobilie und verbessert den Wohnkomfort.





INNEN- UND AUSSENBEREICH

Suite Homelift fügt sich elegant in jede Umgebung ein und wertet sowohl Innen- als auch Außenbereiche auf.

Im Inneren des Hauses kann er in einem Mauer- oder in einer maßgefertigten Metallschacht installiert werden, die in verschiedenen Ausstattungen erhältlich ist.

Auch die Installation im Außenbereich ist unkompliziert: die Metallstruktur ermöglicht die Nutzung von Gebäudefenstern oder Balkonen für funktionale Zugänge.



GEMAUERTER SCHACHT UND METALLSTRUKTUR

Suite Homelift kann in einem gemauerten Schacht oder in einem Metallschacht installiert werden, das das Projekt ästhetisch aufwertet.

NOVA-Metallstrukturen zeichnen sich durch Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Design aus und passen sich dem Stil des Gebäudes sowie dem verfügbaren Raum optimal an.

Dank ihrer flexiblen Planung können sie sogar in engen Treppenhäusern ab einer Breite von 70 cm eingebaut werden.





DREHTÜREN UND AUTOMATISCHE TÜREN

Am Suite Homelift können Drehtüren (blind oder verglast) oder automatische Schiebetüren angebracht werden, die sich jeder Anforderung anpassen.

Alle Türen sind in einer großen Auswahl an Ausstattungen und Personalisierungsmöglichkeiten erhältlich, sodass sie sich harmonisch in die Umgebung einfügen.



GEARLESS UND HYDRAULISCHE HOMELIFTE

Suite Homelift ist in zwei Versionen erhältlich: hydraulisch und elektrisch.

Die elektrische Version mit Gearless-Motor verbindet Performance mit niedrigem Energieverbrauch, mit einem normalen Haushaltsgerät vergleichbar.

Die hydraulische Lösung hingegen bietet maximale Planungsflexibilität und ist ideal für individuelle Installationen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.





ABBAU ARCHITEKTONISCHEN BARRIEREN

Die Installation eines Suite Homelift bedeutet, in ein zugänglicheres Gebäude zu investieren und architektonische Barrieren abzubauen.

Der Homelift kann mit funktionalen Zubehör (z. B. Handläufen) ausgestattet werden, ebenso wie mit geräumigen Kabinen, die Platz für einen Rollstuhl und gegebenenfalls Begleitpersonen bieten.

Das Innenlayout ist so optimiert, dass maximaler Raum und Komfort immer gewährleistet sind.



PANORAMA-HOMELIFTE

Suite Homelift ist auch in einer Panorama-Version erhältlich, mit Metallstruktur und Glasverkleidung, sodass Nutzer die Aussicht genießen und der Raum optisch vergrößert wird.

Im Außenbereich fügt er sich harmonisch in die Gebäudefassade ein.

Im Inneren sorgt er für hellere Räume, steigert den Komfort und verringert ein mögliches Gefühl von Klaustrophobie während der Fahrt.



Compact SUITE

Compact Suite Homelift entstand aus einer fortschrittlichen technischen Planung, speziell für Modernisierungen und Renovierungen in bestehenden Gebäuden und beengten Räumen entwickelt.

Dank der reduzierten Schachtkopf und Grube, sind keine komplexen Bauwerken erforderlich, und er ist in Ausstattungen und Zubehör vollständig anpassbar.

Seine kompakten Abmessungen machen ihn ideal für die Installation in engen Treppenhäusern, kleiner Mehrfamilienhäuser oder Privathäuser.

Diese Eigenschaften ermöglichen es Compact Suite, sich diskret und elegant in jeden Wohnraum zu integrieren und dank der Metallstruktur mit Panoramaglas für Helligkeit im Raum zu sorgen.





Compact Suite Ausstattungen

- Bedientableau an der Rückwand in Skinplate, RAL-lackiertem Blech oder Edelstahl erhältlich.
- Verglaste Panoramaseitenwände mit Glas nach Wahl.
- Kabinendach in Skinplate, RAL-lackiertem Blech oder Edelstahl erhältlich.
- Kabinenbeleuchtung mit LED Spots verfügbar.
- Mit Schachtdrehtüren ausgestattet, mit der Möglichkeit die automatische Bedienung durch Kombination mit Kabinenfalttören zu aktivieren.

VON NUR 70 CM BREITE!

Wir entwerfen und bauen den Homelift, den Sie benötigen, und passen ihn an Ihren Raum und Ihre Anforderungen an.

- Maximale Förderhöhe: 18 m.
- Mindestschachtabmessungen: 700x900 mm.
- Mindestkabinenabmessungen: 500x550 mm.
- Maximale Kabinenabmessungen und Tragfähigkeit: 650x1200 mm / 300 kg.
- Möglichkeit von 90° Zugänge auf Anfrage.

Grand SUITE

Grand Suite Plattformlift ist die ideale Wahl für alle, die eine elegante und funktionale Mobilitätslösung für große Räume suchen.

Mit sorgfältigen Ausstattungen und einer Tragfähigkeit bis zu 1.200 kg vereint er Stil und Stabilität in einer zuverlässigen und vielseitigen Plattformlift.

Perfekt auch in exklusiven Wohnambiente, stellt er das Gleichgewicht zwischen Ästhetik, Tragfähigkeit und Komfort dar.

Grand Suite ist ideal, um öffentliche oder private Gebäude barrierefrei zu machen und mögliche architektonische Hindernisse zu beseitigen.

Schließlich kann er in medizinischen Einrichtungen, wie Arztzentren oder Apotheken, als Tragbahnlift genutzt werden und bietet ein System, das für hohe Lasten geeignet, stabil und in jeder Situation sicher ist.





Grand Suite Ausstattungen

- Bedientableau und Wände in Skinplate (max. Kabinenhöhe 2100 mm), RAL-lackiertem Blech oder Edelstahl erhältlich.
- Kabinendach in Skinplate, RAL-lackiertem Blech oder Edelstahl erhältlich.
- Kabinenbeleuchtung mit LED Spots verfügbar.
- Mit Drehtüren oder automatischen Schiebetüren erhältlich.

TRAGFÄHIGKEIT BIS 1.200 KG, 16 PERSONEN

Wir entwerfen und bauen den Homelift, den Sie benötigen, und passen ihn an Ihren Raum und Ihre Anforderungen an.

Grand Suite kann entweder im Innenbereich oder im Außenbereich installiert werden.

- Maximale Förderhöhe: 18 m.
- Mindest-kabinenabmessungen und Tragfähigkeit: 1400×1500 mm / 750 kg.
- Maximale Kabinenabmessungen und Tragfähigkeit: 1400x2500 mm / 1200 kg.
- Gegenüberliegende oder 90° Kabinenzugänge sind auf Anfrage möglich.





NEUE SERIE TOUCH

Die **neue Serie Suite Touch** vereint **Design** und **Innovation** auf unverwechselbare Weise und integriert Elemente, die **NOVA vertikaler Mobilität revolutionieren**.

INTERAKTIVE KONSOLE MIT TOUCHSCREEN

Die interaktive Konsole ist das Herzstück der Touch-Serie: die intuitive Schnittstelle ermöglicht die Etagenwahl und die Anpassung der RGBW-Kabinenbeleuchtung, und dient gleichzeitig als Kontrollzentrum zur Überprüfung des Betriebszustands des Homelifts und zur Überwachung der relevanten Parameter.

DESIGN HANDLAUF

In der Touch-Serie ist der Handlauf ein charakteristischer Detail, das die klaren Linien der Konsole und der Decke aufgreift. In der Version mit Totmannsteuerung verläuft es horizontal und integriert ein Sensorsystem zur Aktivierung der Plattformbewegung. In Installationen mit automatischer Bedienung wird es vertikal neben der Konsole angebracht und trägt zur ästhetischen Gleichgewichtung der gesamten Kabine bei.

BELEUCHTUNG

Suite Touch stellt das Licht in den Mittelpunkt der Erfahrung und macht es zu einem unverzichtbaren Element, das in Symbiose mit der Bewegung der Plattform wirkt. Die RGBW-Beleuchtung, in verschiedenen Farben anpassbar, begleitet die Ankunft der Kabine auf jeder Etage mit einem einzigartigen Effekt.

TOUCH-TO-CALL TASTEN AN DEN ETAGEN

An jeder Etage aktiviert die Touch-Taste die Plattform mit einer einfachen Handbewegung und bietet ein intuitives Nutzererlebnis, das Design und Funktionalität vereint.

TOUCH SERIE MIT AUTOMATISCHER BEDIENUNG

In **Suite Touch** Anlagen mit **automatischer Bedienung** verfügt die zentrale **Konsole** über ein Multifunktions-**Touchscreen-Display**, einen **vertikalen Handlauf**, mehrfarbige **LED-Lichter** und eine Decke mit exklusiver **Square-Beleuchtung**.

Über das Touchscreen-Display der Konsole können **Etagen ausgewählt**, **ästhetische Optionen** verwaltet (Beleuchtungsfarben, Hintergründe, Etagen-Icons) und der **Betriebszustand** des Homelifts überprüft werden.



- Wände aus lackiertem Blech RAL 9005
- Konsole und Handläufe aus lackiertem Blech RAL 9007
- PVC-Boden 13022 Beton Concrete
- Decke aus lackiertem Blech RAL 9005
- Square-Beleuchtung
- Panoramawand



- Wände aus lackiertem Blech RAL 9010
- Paneel hinter der Konsole aus L4SMA-Skinplate
- Konsole und Handläufe aus lackiertem Blech RAL 9010
- PVC-Boden 13332 White Marble
- Decke aus lackiertem Blech RAL 9010
- Square-Beleuchtung
- Panoramawand



- Wände aus lackiertem Blech RAL 9007
- Konsole und Handläufe aus lackiertem Blech RAL 9005
- PVC-Boden 42292 Charcoal Slate
- Decke aus lackiertem Blech RAL 9007
- Square-Beleuchtung
- Panoramawand

TOUCH SERIE MIT TOTMANNSTEUERUNG

Die **Suite Touch** Serie verfügt bei Anlagen mit **Totmannsteuerung** über eine **zentrale Konsole** mit **Touchscreen-Display**, einen **smarten horizontalen Handlauf** mit integrierten Sensoren (zur Aktivierung der Bewegung durch Auflegen der Hand), mehrfarbige **LED-Lichter** sowie die **Square-Beleuchtung**.

Über das Touchscreen-Display der Konsole können **Etagen ausgewählt**, **ästhetische Optionen** verwaltet (Beleuchtungsfarben, Hintergründe, Etagen-Icons) und der **Betriebszustand** des Homelifts überprüft werden.



- Wände aus lackiertem Blech RAL 9005
- Konsole und Handläufe aus lackiertem Blech RAL 9007
- Boden aus PVC 13022 Beton Concrete
- Decke aus lackiertem Blech RAL 9007
- Square-Beleuchtung
- Panoramawand



- Wände aus lackiertem Blech RAL 9005
- Paneel hinter der Konsole aus Skinplate A90GTA
- Konsole und Handläufe aus lackiertem Blech RAL 9010
- Boden aus PVC 13332 White Marble
- Decke aus lackiertem Blech RAL 9010
- Square-Beleuchtung
- Panoramawand



- Wände aus lackiertem Blech RAL 9005
- Paneel hinter der Konsole aus lackiertem Blech RAL 9007
- Konsole und Handläufe aus lackiertem Blech RAL 9005
- Boden aus PVC 13022 Beton Concrete
- Decke aus lackiertem Blech RAL 9007
- Square-Beleuchtung
- Panoramawand

KONSOLE FÜR TOTMANNSTEUERUNG



TOUCH SCREEN

Konsole mit RGBW-Beleuchtung, Touch-Display zur Etagenwahl und smartem horizontalem Handlauf.



TOUCH SCREEN + TASTEN (OPT.)

Konsole mit RGBW-Beleuchtung, Touch-Display + Braille-Tasten zur Etagenwahl und smartem horizontalem Handlauf.

KONSOLE FÜR AUTOMATISCHE BEDIENUNG



TOUCH SCREEN

Konsole mit RGBW-Beleuchtung, Touch-Display zur Etagenwahl und vertikalem Handlauf.



TOUCH SCREEN + TASTEN (OPT.)

Konsole mit RGBW-Beleuchtung, Touch-Display + Braille-Tasten zur Etagenwahl und vertikalem Handlauf.

LED-KABINENBELEUCHTUNG



Square-LED-Beleuchtung: zentrales weißes Licht mit mehrfarbigen RGBW-Seitenlichter und exklusiven Design, abgestimmt auf die Ästhetik der Etagentaste und der Handläufe. Standard für die Touch-Serie.

ETAGENTASTER



LED-Etagentaste mit Hintergrundbeleuchtung und Touch-Aktivierung

HANDLAUF (OPT.)



Zusätzlicher horizontaler Square-Handlauf, an Wänden ohne Konsole montierbar. Ausstattung und Farbe passend zum Handlauf neben der Konsole.

SPIEGEL (OPT.)



HALBWAND

Kabinenbreite x 1050 mm



VOLLWAND

Kabinenbreite x Kabinenhöhe

CLASSIC SERIE MIT SKINPLATE-WÄNDE

Die **Suite Classic** Serie bietet bereits in der **Basis-Konfiguration** eine breite Auswahl an **Ausstattungen**, mit 10 Wandvarianten in **Skinplate**, 5 **PVC-Bodenfarben** und Beleuchtung mit 2 **LED-Spots**.

Kabinen der **Classic-Serie** können mit zahlreichen Komponenten zur Verbesserung von **Ästhetik**, **Komfort** und **Funktionalität** bereichert werden: Elemente wie **Panoramawände**, **LCD-Displays**, **Spiegel**, **Handläufe** und **Ventilatoren** ermöglichen es, den Homelift an jede Anforderung anzupassen.



- Wände in Skinplate A4 mit matter weißer Milchtextur
- Weiße Decke
- PVC Boden 13002 Silver Concrete
- Beleuchtung mit 2 LED-Spots



- Wände in Skinplate PPS10 mit weißem Marmoreffekt
- Weiße Decke
- Boden in PVC 42292 Charcoal Slate
- LED-Panel-Beleuchtung (optional)



- Wände in Skinplate F12PPS mit gebürstetem Edelstahl-Effekt
- Weiße Decke
- Boden in PVC 13332 White Marble
- Beleuchtung mit 2 LED-Spots
- Classic-Spiegel 840x1050 mm (optional)
- Edelstahl-Handlauf mit abgerundeten Enden (optional)
- Kabinen-LCD-Display (optional)

CLASSIC SERIE SPEZIALKONFIGURATIONEN

Spezialkonfigurationen der **Classic-Serie** bieten viele **Anpassungsoptionen**, wie **Kunststofflaminat**-, **Edelstahl**- und **RAL-lackierte Wände**, sowie eine Vielzahl an **Beleuchtungsoptionen**.

Kabinen der **Classic-Serie** können mit zahlreichen Komponenten zur Verbesserung von **Ästhetik**, **Komfort** und **Funktionalität** bereichert werden: Elemente wie **Panoramawände**, **LCD-Displays**, **Spiegel**, **Handläufe** und **Ventilatoren** ermöglichen es, den Homelift an jede Anforderung anzupassen.



- Wände aus Kunststofflaminat mit horizontalen Paneele 381 Douglas Vanilla Microline
- Weiße Decke
- Boden in PVC 13082 Gravel Concrete
- Beleuchtung mit 4 LED-Spots
- Poliertes Edelstahl-Bedientableau
- Kabinen-LCD-Display



- Rück- und Seitenwände aus Kunststofflaminat mit horizontalen Paneele 609 Amazzonia Sucupira Holz
- Wand mit Bedientableau und Decke in satiniertem Edelstahl
- Boden in PVC 13002 Silver Concrete
- LED Quadro-Beleuchtung
- Edelstahl-Handlauf mit abgerundeten Enden, Länge 480 mm
- Kabinen-LCD-Display

- 
- The image shows the interior of an elevator car. The walls are covered in light-colored laminate panels with a horizontal wood-grain pattern. The ceiling is white and features a large, rectangular LED light panel. On the right side, there is a stainless steel control panel with several buttons and a small LCD display. The floor is dark and appears to be made of PVC.
- Wände aus Kunststofflaminat mit horizontalen Paneele 388 Douglas Ice Microline
 - Weiße Decke
 - Boden in PVC 42292 Charcoal Slate
 - LED-Panel-Beleuchtung
 - Satiniertes Edelstahl-Bedientableau
 - Kabinen-LCD-Display

BEDIENTABLEAU

**BEDIENTABLEAU
IN VOLLER HÖHE
BREITE 500 MM**

TASTER MIT FLAT MONTAGE
Standard

Flat montierte Taster werden ohne zusätzliche Halterungen und Platten in das Bedientableau eingesetzt, um ein sauberes, wesentliches und elegantes Look zu schaffen.

Die rote pilzförmige Stopptaste ist nur Standard, wenn keine Kabinentüren vorhanden sind (EU), und ist bei Anlagen mit Kabinentüren und automatischem Betrieb nicht vorgesehen.



TASTER



**RUNDE TASTER AUF DEN
ETAGEN UND IN DER
KABINE**

Taster mit runder Form, Stahlkragen und Twin-Light System: Kreis und Symbol mit permanent weißem Licht, blaues Licht bei Aktivierung.

Erhältlich in Grau- (Standard) und Schwarzedelstahl (optional).

Innendurchmesser 30 mm; Außendurchmesser mit Kragen 37,2 mm.

Alle Tasten werden mit einer eingepprägten Zahl (gemäß 81-70) und Übersetzung in Braille-Schrift (D.M. 236/89) geliefert.

ZUBEHÖRE (OPT.)

SPIEGEL



CLASSIC-SPIEGEL

840x1050 mm

ZUGANGSSICHERUNG



**KABINENTASTER
MIT SCHLÜSSEL-
SCHALTER**

Kabinentaster werden ausschließlich mit dem Schlüssel aktiviert.



**PIN-KODE
IN DER KABINE**

Kabinentaster werden ausschließlich durch Eingabe des PIN-Codes aktiviert.


HANDLÄUFE



Edelstahlhandlauf mit abgerundeten Enden
am Bedientableau; Länge 480 mm



Edelstahlhandlauf mit geraden Enden



Edelstahlhandlauf mit abgerundeten Enden

DISPLAY



LCD DISPLAY
IN DER KABINE



LCD DISPLAY
AUF DER ETAGE

LED BELEUCHTUNG



2 SPOTS - Standard



4 SPOTS



PANEL



QUADRO - Mindest Kabinengröße 1000x1000 mm



LINE



SOFT - Mit Zwischendecke
Kabinenhöhe = 2100 mm für Zwischendecke notwendig

DREHTÜREN FÜR DIE GESAMTE SUITE-PALETTE



ND1

Blindtür aus RAL-lackiertem Blech mit eingebautem Griff.

Erhältlich mit LED-Beleuchtung im eingebauten Griff (opt.)

Erhältlich in Thermoschnitt-Version mit aufgesetztem Griff (opt.)

Erhältlich in Feuerschutztür-Version mit aufgesetztem Griff (opt.)



ND4

Panoramatur aus RAL-lackiertem Blech mit integriertem Griff.

Erhältlich mit LED-Beleuchtung hinter dem integrierten Griff (opt.)

! Die Abbildungen in diesem Katalog sind als Beispiel zu verstehen und sind für den Hersteller nicht bindend. Die Farben der Ausstattungen können von den Abbildungen abweichen. Die im Katalog angegebenen Materialien könnten verändert werden.



ND2

Tür aus RAL-lackiertem Blech mit vertikaler Panoramafenster und eingebautem Griff (min. Türbreite 650 mm).

Erhältlich mit LED-Beleuchtung im eingebauten Griff (opt.)



ND3

Glastür aus RAL-lackiertem Blech mit integriertem Griff.

Ausgestattet mit externem Schlüsselschloss und internem Drehknopfschloss.

Erhältlich mit LED-Beleuchtung hinter dem integrierten Griff (opt.)

Erhältlich in Thermoschnitt-Version mit aufgesetztem Griff (opt.)



ND-ALU

Panoramatür aus natureloxiertem Aluminium mit vollhöhe-Griff in RAL 7024 oder mit aufgesetztem Griff (opt.).



HANDGRIFF-BELEUCHTUNG (OPT.)

LED-Griffbeleuchtung bei Ankunft der Kabine auf Etagenhöhe. Verfügbar für eingebaute oder integrierte Griffe (nur im Innenbereich).



Der in den Bildern gezeigte Etagenknopf bezieht sich auf die Touch-Konfiguration. Feuerschutztür-Version verfügbar für sowohl Dreh- als auch automatische Türen, ausschließlich ohne Verglasung.

GLASFARBEN FÜR DREHTÜREN



TRASPARENT



RAUCHGRAU

Auch in Stopsol-Version verfügbar



MILCHWEISS



RAUCHBRONZE

Auch in Stopsol-Version verfügbar



SPIEGEL

Ein- oder zweiseitig

HANDGRIFFE FÜR DREHTÜREN



EINGEBAUT

Standard bei ND1 und ND2.
Version mit Beleuchtung optional verfügbar.



INTEGRIERT

Standard bei ND3 und ND4.
Version mit Beleuchtung optional verfügbar.



VOLLHÖHE

Standard bei ND-ALU.



NH1

Optional verfügbar.
Höhen: 400 und 750 mm.



NH2

Optional verfügbar.
Höhe: 265 mm.

! Die Abbildungen in diesem Katalog sind als Beispiel zu verstehen und sind für den Hersteller nicht bindend.
Die Farben der Ausstattungen können von den Abbildungen abweichen. Die im Katalog angegebenen Materialien könnten verändert werden.

AUTOMATISCHE TÜREN FÜR DIE GESAMTE SUITE-PALETTE



SCHIEBETÜREN

Blind, in der Kabine und an der Etage.
Zentrale oder seitliche Öffnung.



SCHIEBETÜREN

Verglast, in der Kabine und an der Etage.
Zentrale oder seitliche Öffnung.



FALTTÜREN

Blind, in der Kabine.
Zentrale Öffnung.




FALTTÜREN


Verglast, in der Kabine.
Zentrale Öffnung.

AUSSTATTUNGEN FÜR DIE GESAMTE SUITE-PALETTE

SKINPLATE Standard für Kabinenwände und Kabinentüren - F12PPS optional für automatische Schachttüren



A1
Optisches Weiß




A4
Milch Weiß



PPS10
Marmor



A90GTA
Creme Tuch-Effekt



N1
Hellgrau



DT63
Textilgrau



DT65
Textilschwarz



L4SMA
Bronze



F12PPS
Edelstahl-Effekt



N3PP
Polierter Schwarz

KUNSTSTOFF-LAMINAT Für Kabinenwände - Mit horizontalen oder vertikalen Leisten - Nur für Suite



388 Douglas Ice
Fin. Microline



381 Douglas Vanilla
Fin. Microline



1612 Teak Sumatra
Fin. Root



609 Amazonia Sucupira - Fin. Holz



549 Caucaso
Fin. Papier



874 Satinierter Gold




881 Polierter Gold



726 Polierter Metallgrau

LACKIERUNG Struktur-Effekt - Für Kabinenwände, Metallschacht und Türen



RAL 9003
Signalweiß



RAL 9010
Reinweiß



RAL 1013
Perlweiß



RAL 1019
Graubeige



RAL 8017
Schokoladen-braun



RAL 9006
Weißaluminium



RAL 9007
Graualuminium



NW300M
Eisenglimmer



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 9005
Tiefschwarz

OPTIONALE LACKIERUNG Für Kabinenwände, Metallschacht und Türen

Alle Farben der RAL K7-Palette sind auf Anfrage erhältlich.

AUSSTATTUNGEN FÜR DIE GESAMTE SUITE-PALETTE

EDELSTAHL Für Kabinenwände und automatische Schiebetüren



Satinierter Edelstahl



Polierter Edelstahl



Leinen Edelstahl



Champagne
polierter Edelstahl



Gold polierter
Edelstahl

PANORAMAWÄNDE

Panorama Wand in voller Breite, halber Höhe



Panorama Wand in voller Breite, voller Höhe



2 Panorama Wände in voller Breite, voller Höhe



! Die Abbildungen in diesem Katalog sind als Beispiel zu verstehen und sind für den Hersteller nicht bindend.
Die Farben der Ausstattungen können von den Abbildungen abweichen. Die im Katalog angegebenen Materialien könnten verändert werden.

BODEN FÜR DIE GESAMTE SUITE-PALETTE

PVC - Standard



13332
White Marble



13002
Silver Concrete



13022
Beton Concrete



13082
Gravel Concrete



42292
Charcoal Slate

GUMMIBELAG



G3 Bolli
Schwarz



G1 Bolli
Grau

SYSTEMSCHRÄNKE FÜR DIE GESAMTE SUITE-PALETTE



HYDRAULIKSYSTEM

Small: 600x360x1400 mm
Medium: 750x410x1400 mm
Large: 850x510x1500 mm

Ausstattung: RAL-Lackierung (mit Metallschacht) -
Skinplate A1



GEARLESS SYSTEM

Abmessungen: 250x120x2100 mm

Ausstattung: RAL-Lackierung (mit Metallschacht) -
Skinplate A1


ZUBEHÖRE FÜR DIE GESAMTE SUITE-PALETTE

RESERVIERTER ZUGANG



MECHANISCHER SCHLÜSSEL AUF ETAGEN

Stockwerkaufzug ausschließlich über den mechanischen Schlüssel aktiviert.



Außen-
ansicht



Innen-
ansicht

ANTI-EINBRUCHSCHLÜSSEL FÜR DREHTÜREN

Sicherheitsschlüssel zur Begrenzung des Zugangs von außen.
Nur für ND1, ND2 und ND3 Türen verfügbar.

ENTSPERRUNGSSYSTEM FÜR DREHTÜREN

Drehknopf zur Entsperrung der Drehtür von innen in der Kabine.
Nur für ND1, ND2 und ND3 Türen verfügbar.

RESERVIERTE BEDIENUNG



GASTZUGANG

Die reservierte Bedienung ermöglicht die Nutzung des Homelifts für Gäste, um ausschließlich die gewünschte Etage zu erreichen. Verfügbar in Kombination mit mechanischem Schlüssel.

TÜRÖFFNER



AUTOMATISCHES ÖFFNUNGSSYSTEM FÜR DREHTÜREN

! Die Abbildungen in diesem Katalog sind als Beispiel zu verstehen und sind für den Hersteller nicht bindend.
Die Farben der Ausstattungen können von den Abbildungen abweichen. Die im Katalog angegebenen Materialien könnten verändert werden.

KOMFORT IN DER KABINE



TANGENTIALLÜFTER

Länge 300mm - Luftstrom 360 m³/h

SICHERHEIT



TELEFON IN DER KABINE

Gerät, das direkt mit der Festnetzleitung verbunden ist, um von der Kabine nach außen ins Gebäude zu telefonieren.

Alarmsystem für Festnetz oder GSM, separat zu bestellen.

NOTRUFSYSTEME



- TELEFONWAHLGERÄT FÜR FESTNETZ
- TELEFONWAHLGERÄT MIT GSM-MODUL



Smart-Notrufsysteme die es ermöglichen, den Alarmruf direkt an eine Notrufzentrale zu senden.



[.]

THE **NOVATION** BEGINS



Seit über 30 Jahren verwandeln die **Familie Govoni** und **NOVA Elevators** die vertikale Bewegung in ein einzigartiges Erlebnis – mit Homelifts, die die Exzellenz italienischen Designs und Handwerks verkörpern.

Heute entstehen **jedes Jahr weltweit mehr als 1.000 Projekte**, die Komfort, Ästhetik und Barrierefreiheit in unsere Lebensräume bringen.

Leidenschaft, Innovation und **Verantwortung** leiten unseren Weg, um Homelifts zu schaffen, die nicht nur **Mobilitätslösungen** sind, sondern auch Ausdrucksformen von **Stil** und **Design**.



NOVA S.r.l.
Via G. Galilei, 116/c
40014 Palata Pepoli - Crevalcore (Bologna) - Italien
Tel. +39 051 985330
E-mail: info@nova-elevators.com

www.nova-elevators.com



Mitglied



 *Made in Italy*

FOLLOW US!



Die hier veröffentlichten Abbildungen und technische Spezifikationen haben reinen Richtwert und sind für die Firma nicht bindend. NOVA S.r.l. behält das Recht vor jederzeit die Änderungen vorzunehmen welche von der Firma angemessen betrachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung -auch Auszugsweise- dieses Katalogs ist ohne ausdrückliche Zusage von NOVA S.r.l. verboten.

Ed. 07-2026