



SUITE[®], L'ASCENSORE PER LA CASA



PERCHÈ SCEGLIERE NOVA SUITE



DESIGN

Stile, eleganza e ricercatezza di materiali e forme si fondono in un'estetica contemporanea, dove ogni dettaglio è pensato per valorizzare l'ambiente con coerenza, armonia e funzionalità.



PROGETTI SU MISURA

Massima flessibilità per adattarsi a ogni necessità: dalle abitazioni private agli spazi pubblici, soluzioni su misura per nuove costruzioni e ristrutturazioni.



QUALITÀ

Ogni fase del processo produttivo è curata con precisione artigianale per garantire un prodotto di qualità superiore.



EFFICIENZA ENERGETICA

Suite si distingue per i consumi ridotti, specialmente nella versione elettrica.



SICUREZZA E COMFORT

Tecnologie all'avanguardia per una corsa fluida, silenziosa e sicura.





PERCHÈ SCEGLIERE L'ASCENSORE DOMESTICO SUITE

L'ascensore per la casa Suite è progettato specificamente per migliorare la mobilità negli edifici e per essere adattato a tutti i contesti, grazie alla sua capacità di fondersi con eleganza in qualsiasi ambiente.

Abitazioni private, ville di prestigio, piccoli condomini o spazi pubblici: Suite valorizza ogni tipo di edificio, rendendolo più accessibile e confortevole.

Installabile in vani in muratura o in struttura metallica, per ambienti interni o esterni: la versatilità della gamma Suite consente un'ampia libertà progettuale. La sua flessibilità dimensionale permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile in qualsiasi scenario.

Suite abbatte ogni tipo di barriera architettonica senza compromettere l'estetica degli spazi, grazie a cabine realizzate con finiture di pregio e a numerosi accessori per garantire il massimo della funzionalità.

La ricerca estetica ed il prestigio del Made in Italy si coniugano con l'attenzione all'efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale, per un miniascensore che migliora la qualità di vita degli utenti rispettando l'ambiente e valorizzando l'immobile.

 *Made in Italy*



AMBIENTI PRIVATI E PUBBLICI

Il miniascensore Suite è progettato per garantire completa autonomia negli spostamenti in qualsiasi tipo di edificio residenziale, integrandosi perfettamente in ogni ambiente, grazie all'ampia scelta di finiture disponibili e alle dimensioni compatte che ottimizzano gli spazi.

La stessa versatilità lo rende ideale anche per i luoghi pubblici: negozi, centri commerciali, banche, uffici, scuole, hotel e ristoranti. In ogni contesto Suite abbatte efficacemente le barriere architettoniche.



PER CASE, VILLE E CONDOMINI

Suite garantisce spostamenti sicuri e affidabili: progettato per durare nel tempo, garantisce totale accessibilità a tutti i piani con la massima protezione per ogni utente.

Perfetto per case private, ville e condomini, rappresenta un aiuto fondamentale per le persone con mobilità ridotta, consentendo la massima autonomia di movimento senza rischi. Inoltre, la presenza di un ascensore domestico aumenta il valore dell'immobile e ne migliora il comfort abitativo.





PER INTERNI E PER ESTERNI

L'homelift Suite si integra con eleganza in qualsiasi ambiente, valorizzando sia gli spazi interni che quelli esterni.

All'interno dell'abitazione può essere installato tra le pareti domestiche oppure in una struttura metallica su misura, disponibile in diverse finiture.

Anche all'esterno l'installazione è semplice: la struttura metallica consente di trasformare le aperture dell'edificio, come un balcone o una finestra, in accessi pratici e funzionali.



VANO IN MURATURA E STRUTTURA METALLICA

Suite può essere installato in un vano in muratura o in un'incastellatura metallica che valorizza l'intervento anche in termini estetici.

Le strutture metalliche NOVA si distinguono per resistenza, solidità e design curato, adattandosi allo stile dell'edificio ed allo spazio disponibile.

Grazie alla loro flessibilità progettuale, infatti, possono essere inserite anche in vani scala ridotti, a partire da 70 cm di larghezza.





PORTE A BATTENTE E PORTE AUTOMATICHE

Sul miniascensore NOVA Suite possono essere installate porte a battente (cieche o vetrate) o porte scorrevoli automatiche, adattandosi ad ogni tipo di richiesta.

Tutte le porte sono disponibili in una grande varietà di finiture e possibilità di personalizzazione, in modo da creare armonia con l'ambiente circostante.



ELEVATORI ELETTRICI E IDRAULICI

Il miniascensore Suite è disponibile in due versioni: idraulica ed elettrica.

La versione elettrica, con motore Gearless, unisce prestazioni di alto livello a consumi ridotti equiparabili a quelli di un normale elettrodomestico.

La soluzione idraulica, invece, offre massima flessibilità progettuale, ideale per installazioni personalizzate sia all'interno che all'esterno.





ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Installare un miniascensore Suite significa investire in un edificio più accessibile e inclusivo, abbattendo le barriere architettoniche.

L'homelift può essere equipaggiato con accessori funzionali (ad esempio corrimani), oltre a cabine ampie progettate per ospitare una sedia a rotelle ed eventuali accompagnatori.

Il layout interno è ottimizzato per offrire il massimo in termini di spazio e comfort.



MINIASCENSORI PANORAMICI

Il miniascensore Suite è disponibile anche in versione panoramica, con struttura metallica tamponata in cristallo, permettendo all'utente di godere del panorama ed ampliando visivamente lo spazio.

Installato all'esterno, si inserisce in maniera discreta nella facciata dell'edificio, offrendo una vista privilegiata. All'interno, invece, rende l'ambiente più luminoso e accogliente, aumentando il comfort e riducendo il possibile senso di claustrofobia durante il trasporto.



Compact SUITE

Il miniascensore Compact Suite nasce da una progettazione tecnica avanzata, pensata per modernizzazioni e ristrutturazioni in edifici esistenti e spazi ridotti.

Grazie a testata e fossa ridotte, non richiede lavori strutturali complessi ed è completamente personalizzabile in finiture e accessori.

Le sue dimensioni compatte lo rendono perfetto per installazioni in vani scala ristretti all'interno di piccoli condomini o abitazioni private.

Queste caratteristiche permettono a Compact Suite di integrarsi in ogni spazio domestico con discrezione ed eleganza, donando luminosità all'ambiente grazie alla struttura metallica dotata di vetri panoramici.





Finiture Compact SUITE

- Bottoniera di controllo su parete di fondo disponibile in Skinplate, in lamiera verniciata RAL o in acciaio inox.
- Pareti laterali panoramiche vetrate con vetro a scelta.
- Tetto di cabina disponibile in Skinplate, in lamiera verniciata RAL o in acciaio inox.
- Illuminazione di cabina disponibile con faretti LED.
- Porte di piano a battente, con possibilità di predisporre la manovra automatica abbinando le porte di cabina a soffiETTO.

A PARTIRE DA SOLI 70 CM DI LARGHEZZA!

Progettiamo e costruiamo il miniascensore di cui hai bisogno, adattandolo a seconda dei tuoi spazi e delle tue esigenze.

- Corsa massima: 18 m.
- Dimensioni minime di vano: 700x900 mm.
- Dimensioni minime di cabina: 500x550 mm.
- Dimensioni massime di cabina e portata massima: 650x1200 mm / 300 kg.
- Possibilità di doppi accessi adiacenti su richiesta.

Grand SUITE

La piattaforma elevatrice Grand Suite è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di mobilità elegante e funzionale per grandi ambienti.

Con finiture curate ed una portata fino a 1.200 kg, unisce stile e solidità in una piattaforma elevatrice affidabile e versatile.

Perfetta anche in contesti residenziali di pregio, rappresenta l'equilibrio tra estetica, portata e comfort.

Grand Suite è ideale per rendere accessibili edifici pubblici, residenziali o professionali, contribuendo ad eliminare eventuali barriere architettoniche.

Infine, in contesti sanitari, come centri medici o farmacie, può fungere da montalettighe, offrendo un impianto adatto ai grandi carichi, stabile e sicuro in ogni situazione.





Finiture Grand SUITE

- Pareti e botoniera di controllo disponibili in Skinplate (max. h. cabina 2100 mm), in lamiera verniciata RAL o in acciaio inox satinato.
- Tetto di cabina disponibile in Skinplate, in lamiera verniciata RAL o in acciaio inox satinato.
- Illuminazione di cabina disponibile con faretti LED.
- Porte di piano a battente o automatiche.

PORTATA FINO A 1.200 KG, 16 PERSONE

Progettiamo e costruiamo la piattaforma elevatrice di cui hai bisogno, adattandola a seconda dei tuoi spazi e delle tue esigenze.

Grand Suite può essere installato sia all'interno sia all'esterno dell'edificio.

- Corsa massima: 18 m.
- Dimensioni minime di cabina e portata minima: 1400x1500 mm / 750 kg.
- Dimensioni massime di cabina e portata massima: 1400x2500 mm / 1200 kg.
- Possibilità di prevedere doppi accessi opposti o adiacenti.





NUOVA SERIE TOUCH

La nuova serie **Suite Touch** unisce **design** ed **innovazione** in maniera indissolubile, combinando elementi che **rivoluzionano l'esperienza di mobilità verticale NOVA**.

CONSOLE INTERATTIVA CON TOUCH SCREEN

La console interattiva è il cuore pulsante della serie Touch: l'interfaccia intuitiva consente di selezionare i piani e personalizzare i colori delle luci RGBW in cabina, oltre a fungere da centro di controllo per la verifica dello stato di funzionamento dell'homelift ed il monitoraggio dei relativi parametri.

CORRIMANO DI DESIGN

Nella serie Touch, il corrimano è un dettaglio caratterizzante che riprende le linee essenziali della console e del cielino.

Nella versione con manovra a uomo presente, si sviluppa in orizzontale, integrando un sistema di sensing per attivare il movimento della piattaforma. Nelle installazioni con manovra automatica, invece, viene disposto verticalmente accanto alla console, contribuendo all'equilibrio estetico dell'intera cabina.

ILLUMINAZIONE

Suite Touch mette la luce al centro dell'esperienza, trasformandola in un elemento essenziale che vive in simbiosi con i movimenti della piattaforma. L'illuminazione RGBW, personalizzabile in vari colori, accompagna l'arrivo della cabina al piano con un tocco scenografico unico.

CHIAMATA A SFIORAMENTO AI PIANI

Ad ogni piano, il pulsante touch retroilluminato permette di attivare la piattaforma accostando la mano, offrendo un'esperienza d'uso intuitiva che coniuga design e funzionalità.

SERIE TOUCH CON MANOVRA AUTOMATICA

La serie **Suite Touch**, negli impianti con **manovra automatica**, presenta una **console** centrale con **display touch screen** multifunzione, **corrimano verticale** dal profilo moderno, progettato per un'impugnatura elegante e sicura, **barre LED** perimetrali multicolore e **cielino** con illuminazione **Square** esclusiva.

Tramite il display touch screen della console è possibile **selezionare i piani**, gestire le **opzioni estetiche** (colori dell'illuminazione, sfondi, icone di piano) e verificare lo **stato di funzionamento** dell'impianto.



- Pareti in lamiera verniciata RAL 9005
- Console e corrimani in lamiera verniciata RAL 9007
- Pavimento in PVC 13022 Beton Concrete
- Tetto in lamiera verniciata RAL 9005
- Illuminazione Square
- Parete panoramica



- Pareti in lamiera verniciata RAL 9010
- Pannello COP in skinplate L4SMA
- Console e corrimani in lamiera verniciata RAL 9010
- Pavimento in PVC 13332 White Marble
- Tetto in lamiera verniciata RAL 9010
- Illuminazione Square
- Parete panoramica



- Pareti in lamiera verniciata RAL 9007
- Console e corrimani in lamiera verniciata RAL 9005
- Pavimento in PVC 42292 Charcoal Slate
- Tetto in lamiera verniciata RAL 9007
- Illuminazione Square
- Parete panoramica

SERIE TOUCH CON MANOVRA A UOMO PRESENTE

La serie **Suite Touch**, negli impianti con **manovra a uomo presente**, prevede una **console** centrale con **display touch screen** multifunzione, **corrimano orizzontale smart** con sistema di sensing integrato (per attivare il movimento della piattaforma mantenendo la mano accostata), **barre LED** perimetrali multicolore e **cielino** con illuminazione **Square** esclusiva.

Tramite il display touch screen della console è possibile **selezionare i piani**, gestire le **opzioni estetiche** (colori dell'illuminazione, sfondi, icone di piano) e verificare lo **stato di funzionamento** dell'impianto.



- Pareti in lamiera verniciata RAL 9005
- Console e corrimani in lamiera verniciata RAL 9007
- Pavimento in PVC 13022 Beton Concrete
- Tetto in lamiera verniciata RAL 9007
- Illuminazione Square
- Parete panoramica



- Pareti in lamiera verniciata RAL 9005
- Pannello COP in skinplate A90GTA
- Console e corrimani in lamiera verniciata RAL 9010
- Pavimento in PVC 13332 White Marble
- Tetto in lamiera verniciata RAL 9010
- Illuminazione Square
- Parete panoramica

- 
- Pareti in lamiera verniciata RAL 9005
 - Pannello COP in lamiera verniciata RAL 9007
 - Console e corrimani in lamiera verniciata RAL 9005
 - Pavimento in PVC 13022 Beton Concrete
 - Tetto in lamiera verniciata RAL 9007
 - Illuminazione Square
 - Parete panoramica

CONSOLE PER MANOVRA UOMO PRESENTE



TOUCH SCREEN

Console con illuminazione RGBW, display touch per la selezione dei piani e corrimano smart orizzontale.



TOUCH SCREEN + PULSANTI (OPT.)

Console con illuminazione RGBW, display touch + pulsanti braille per la selezione dei piani e corrimano smart orizzontale.

CONSOLE PER MANOVRA AUTOMATICA



TOUCH SCREEN

Console con illuminazione RGBW, display touch per la selezione dei piani e corrimano verticale.



TOUCH SCREEN + PULSANTI (OPT.)

Console con illuminazione RGBW, display touch + pulsanti braille per la selezione dei piani e corrimano verticale.

ILLUMINAZIONE DI CABINA A LED



Illuminazione a LED Square: luce centrale di colore bianco con barre laterali RGBW multicolore dal design esclusivo, in combinazione con l'estetica del pulsante di piano e dei corrimani. Standard per serie Touch.

PULSANTE DI PIANO



Pulsante di piano LED retroilluminato con attivazione a sfioramento.

CORRIMANO (OPT.)



Corrimano Square orizzontale aggiuntivo posizionabile sulle pareti sprovviste di console. Finitura e colore in abbinamento al corrimano sulla parete bottoniera.

SPECCHI (OPT.)



SPECCHIO MEZZA PARETE

Larghezza cabina x 1050 mm



SPECCHIO TUTTA PARETE

Larghezza cabina x altezza cabina

SERIE CLASSIC CON PARETI IN SKINPLATE

La serie **Suite Classic** offre, già nella configurazione base, una vasta gamma di **finiture**, a scelta tra 10 varianti di pareti in **Skinplate**, 5 colori di pavimenti in **PVC** e illuminazione con 2 **faretti LED**.

Le cabine della **serie Classic** possono essere arricchite con numerosi componenti per migliorare **estetica, comfort e funzionalità**: elementi come **pareti panoramiche, display LCD, specchi, corrimani** e **ventilatori** consentono di adattare il miniascensore ad ogni esigenza.



- Pareti in skinplate A4 con texture opaca bianco latte
- Tetto bianco
- Pavimento in PVC 13002 Silver Concrete
- Illuminazione con 2 faretti LED



- Pareti in skinplate PPS10 con effetto marmorizzato bianco
- Tetto bianco
- Pavimento in PVC 42292 Charcoal Slate
- Illuminazione LED Panel (optional)



- Pareti in Skinplate F12PPS effetto acciaio inox satinato
- Tetto bianco
- Pavimento in PVC 13332 White Marble
- Illuminazione con 2 faretti LED
- Specchio Classic 840x1050mm (optional)
- Corrimano in acciaio inox con terminali curvi (optional)
- Display di cabina LCD (optional)

SERIE CLASSIC CON PARETI SPECIALI

Le configurazioni speciali della **serie Classic** offrono **ampie possibilità di personalizzazione**, tra pareti in **laminato plastico**, **acciaio inox** e **verniciatura RAL**, oltre alla varietà di **ciellini** e **illuminazioni**.

Le cabine della **serie Classic** possono essere arricchite con numerosi componenti per migliorare **estetica**, **comfort** e **funzionalità**: elementi come **pareti panoramiche**, **display LCD**, **specchi**, **corrimani** e **ventilatori** consentono di adattare il miniascensore ad ogni esigenza e contesto residenziale.



- Pareti in laminato plastico a doghe orizzontali 381 Douglas Vanilla Microline
- Tetto bianco
- Pavimento in PVC 13082 Gravel Concrete
- Illuminazione con 4 faretti LED
- Pulsantiera in acciaio inox lucido
- Display di cabina LCD



- Pareti di fondo e laterale in laminato plastico a doghe orizzontali 609 Amazzonia Sucupira Holz
- Parete con pulsantiera e tetto in acciaio inox satinato
- Pavimento in PVC 13002 Silver Concrete
- Illuminazione LED Quadro
- Maniglione in acciaio inox con terminali curvi, lunghezza 480 mm
- Display di cabina LCD

- 
- Pareti in laminato plastico a doghe orizzontali 388 Douglas Ice Microline
 - Tetto bianco
 - Pavimento in PVC 42292 Charcoal Slate
 - Illuminazione LED Panel
 - Pulsantiera in acciaio inox satinato
 - Display di cabina LCD

PULSANTIERA DI CABINA

**PULSANTIERA A PARETE A TUTTA ALTEZZA.
LARGH. 500 MM**

PULSANTI CON MONTAGGIO FLAT
Standard

I pulsanti con montaggio Flat sono inseriti nella pulsantiera in superficie, senza l'utilizzo di ulteriori supporti e piastre, per ottenere un aspetto estetico essenziale ed elegante.

Il pulsante di Stop "a fungo" è di serie solo in assenza di porte in cabina (UE) e non presente per impianti con porte di cabina e manovra automatica.



PULSANTI



PULSANTI ROTONDI AL PIANO E IN CABINA

Pulsante di forma rotonda, con collarino in acciaio e illuminazione twin light: corona e simbolo con luce permanente bianca, all'attivazione luce blu. Disponibile in colore acciaio inox argento (standard) e acciaio inox nero (optional).

Diametro interno 30 mm; esterno con ghiera 37,2 mm.

Tutti i pulsanti sono forniti con numero o simbolo in rilievo (in conformità alla norma 81-70) e traduzione in alfabeto braille (in conformità al D.M. 236/89).

ACCESSORI (OPT.)

SPECCHIO



SPECCHIO CLASSIC

840x1050 mm

ACCESSO RISERVATO



CHIAVE CON CIFRATURA IN CABINA

Tasti di cabina attivati esclusivamente mediante la chiave meccanica.



CHIAMATA CON CODICE PIN IN CABINA

Tasti di cabina attivati esclusivamente con inserimento del codice PIN.

CORRIMANI



Maniglione in acciaio inox con terminali curvi sulla pulsantiera di cabina: lunghezza 480 mm



Corrimano in acciaio inox con terminali dritti



Corrimano in acciaio inox con terminali curvi

DISPLAY



DISPLAY LCD
IN CABINA



DISPLAY LCD
AL PIANO

ILLUMINAZIONI A LED



2 FARETTI - Standard



4 FARETTI



PANEL



QUADRO - Dimensioni minime di cabina 1000x1000 mm



LINE



SOFT - Con controsoffitto
Necessaria cabina H. = 2100 mm per controsoffitto

PORTE A BATTENTE PER TUTTA LA GAMMA SUITE



ND1

Porta cieca in lamiera verniciata RAL con maniglia incassata.

Disponibile con illuminazione a LED all'interno della maniglia incassata (opt.)

Disponibile in versione taglio termico con maniglia applicata (opt.)

Disponibile in versione tagliafuoco con maniglia applicata (opt.)



ND4

Porta panoramica in lamiera verniciata RAL con maniglia integrata.

Disponibile con illuminazione a LED dietro la maniglia integrata (opt.)

! Le immagini presenti nel seguente catalogo sono da intendersi a scopo esemplificativo e non vincolanti per l'azienda.
I colori delle finiture potrebbero variare rispetto a quelli riportati nelle immagini. I materiali proposti nel presente catalogo potrebbero subire variazioni.



ND2

Porta in lamiera verniciata RAL con finestra panoramica verticale con maniglia incassata (luce porta min. 650 mm).

Disponibile con illuminazione a LED all'interno della maniglia incassata (opt.)



ND3

Porta vetrata in lamiera verniciata RAL con maniglia integrata. Fornita di serratura con chiave in esterno e serratura a manopola girevole interna.

Disponibile con illuminazione a LED dietro la maniglia integrata (opt.)

Disponibile in versione taglio termico con maniglia applicata (opt.)



ND-ALU

Porta panoramica in alluminio anodizzato naturale con maniglia a scomparsa a tutta altezza in RAL 7024 o maniglia applicata (opt).



ILLUMINAZIONE MANIGLIE (OPT.)

Illuminazione a LED della maniglia all'arrivo della cabina al piano. Disponibile per maniglia incassata o integrata (solo per installazioni in interno).



Il pulsante di piano mostrato nelle immagini è riferito all'allestimento Touch. Versione tagliafuoco disponibile sia per porte a battente sia automatiche esclusivamente in versione cieca.

COLORI DEI VETRI PER PORTE A BATTENTE



TRASPARENTE

FUMÉ

Disponibile anche
in versione stopsol

BIANCO LATTE

BRONZO

Disponibile anche
in versione stopsol

SPECCHIO

Monofacciale
o bifacciale

MANIGLIE PER PORTE A BATTENTE



INCASSATA

Standard su ND1 e ND2.
Versione con
illuminazione
disponibile come
optional

INTEGRATA

Standard su ND3 e ND4.
Versione con
illuminazione
disponibile come
optional

A SCOMPARSA

Standard su ND-ALU.

NH1

Disponibile come
optional.
Altezze: 400 e 750 mm

NH2

Disponibile come
optional.
Altezza: 265 mm

⚠ Le immagini presenti nel seguente catalogo sono da intendersi a scopo esemplificativo e non vincolanti per l'azienda.
I colori delle finiture potrebbero variare rispetto a quelli riportati nelle immagini. I materiali proposti nel presente catalogo potrebbero subire variazioni.



PORTE AUTOMATICHE PER TUTTA LA GAMMA SUITE



PORTE SCORREVOLI

Cieche, per cabina e al piano.
Apertura centrale o laterale.



PORTE SCORREVOLI

Vetrare, per cabina e al piano.
Apertura centrale o laterale.



PORTE A SOFFIETTO

Cieche, per cabina.
Apertura centrale.




PORTE A SOFFIETTO


Vetrare, per cabina.
Apertura centrale.

FINITURE PER TUTTA LA GAMMA SUITE


SKINPLATE Standard per pareti e porte di cabina - F12PPS optional per porte scorrevoli di piano



A1
Bianco ottico




A4
Bianco latte



PPS10
Marmo



A90GTA
Crema effetto tela



N1
Grigio chiaro



DT63
Tessuto beige



DT65
Tessuto grigio



L4SMA
Bronzo



F12PPS
Simil-inox



N3PP
Nero lucido

LAMINATO PLASTICO Per pareti di cabina - A doghe orizzontali o verticali - Disponibile solo per Suite



388 Douglas Ice
Fin. Microline



381 Douglas Vanilla
Fin. Microline



1612 Teak Sumatra
Fin. Root



**609 Amazzonia
Sucupira** - Fin. Holz



549 Caucaso
Fin. Papier



874 Oro satinato




881 Oro lucido



**726 Grigio canna
di fucile lucido**

VERNICIATURA Texturizzata raggrinzata - Per pareti di cabina, porte e struttura metallica



RAL 9003
Bianco segnale



RAL 9010
Bianco puro



RAL 1013
Bianco perla



RAL 1019
Grigio beige




RAL 8017
Marrone cioccolato



RAL 9006
Alluminio brillante



RAL 9007
Alluminio grigiastro



NW300M
Ferro micaceo



RAL 7016
Grigio antracite



RAL 9005
Nero intenso

VERNICIATURA OPTIONAL Per pareti di cabina, porte e struttura metallica

Disponibili su richiesta **tutti i colori della gamma RAL K7.**

FINITURE PER TUTTA LA GAMMA SUITE

ACCIAIO INOX Per pareti di cabina e porte automatiche scorrevoli



Acciaio inox lucido



Acciaio inox satinato



Acciaio inox lino



Acciaio inox champagne lucido



Acciaio inox oro lucido

PARETI PANORAMICHE

Mezza parete panoramica



Parete panoramica intera



2 pareti panoramiche intere




! Le immagini presenti nel seguente catalogo sono da intendersi a scopo esemplificativo e non vincolanti per l'azienda.
I colori delle finiture potrebbero variare rispetto a quelli riportati nelle immagini. I materiali proposti nel presente catalogo potrebbero subire variazioni.

PAVIMENTI PER TUTTA LA GAMMA SUITE

PVC - Standard



13332
White Marble



13002
Silver Concrete



13022
Beton Concrete



13082
Gravel Concrete



42292
Charcoal Slate

GOMMA



G3 Bolli
Nero



G1 Bolli
Grigio

ARMADI PER TUTTA LA GAMMA SUITE



IMPIANTO IDRAULICO

Small: 600x360x1400 mm
Medium: 750x410x1400 mm
Large: 850x510x1500 mm

Finiture: Verniciatura RAL (con incastellatura) -
Skinplate A1



IMPIANTO GEARLESS

Dimensioni: 250x120x2100 mm

Finiture: Verniciatura RAL (con incastellatura) -
Skinplate A1


ACCESSORI PER TUTTA LA GAMMA SUITE (OPT.)

ACCESSO RISERVATO




CHIAVE CON CIFRATURA AL PIANO

Chiamata ai piani attivata esclusivamente mediante la chiave meccanica.



CHIAVE ANTI-INTRUSIONE PER PORTE A BATTENTE

Chiave di sicurezza per limitare l'accesso dall'esterno. Disponibile solo per porte ND1, ND2 e ND3.



SISTEMA DI SBLOCCO INTERNO PER PORTE A BATTENTE

Manopola per sbloccare la porta a battente dall'interno della cabina. Disponibile solo per porte ND1, ND2 e ND3.

MANOVRA RISERVATA



ACCESSO OSPITI

La manovra riservata offre un sistema per abilitare l'uso dell'ascensore a terzi per recarsi esclusivamente al piano desiderato. Disponibile in abbinamento con chiave cifrata.

APERTURA PORTA



SISTEMA DI APERTURA AUTOMATICO DELLE PORTE A BATTENTE

! Le immagini presenti nel seguente catalogo sono da intendersi a scopo esemplificativo e non vincolanti per l'azienda. I colori delle finiture potrebbero variare rispetto a quelli riportati nelle immagini. I materiali proposti nel presente catalogo potrebbero subire variazioni.

COMFORT IN CABINA



VENTILATORE TANGENZIALE

Lunghezza 300mm - Flusso d'aria 360 m³/h

SICUREZZA



TELEFONO IN CABINA

Dispositivo connesso direttamente alla linea telefonica fissa per chiamare dalla cabina all'esterno dell'edificio. Sistema d'allarme per linea fissa o GSM da ordinare separatamente.

TELESOCOCCORSO



- COMBINATORE TELEFONICO PER LINEA FISSA
- COMBINATORE TELEFONICO CON MODULO GSM



Sistemi di telesoccorso "Smart" che consentono di inviare l'allarme telefonico direttamente ad una centrale di soccorso.

! Le immagini presenti nel seguente catalogo sono da intendersi a scopo esemplificativo e non vincolanti per l'azienda. I colori delle finiture potrebbero variare rispetto a quelli riportati nelle immagini. I materiali proposti nel presente catalogo potrebbero subire variazioni.



[.]

THE **NOVATION** BEGINS



Da oltre trent'anni, la **famiglia Govoni** e **NOVA Elevators** trasformano il movimento verticale in un'esperienza unica, con impianti che esprimono l'eccellenza del design e dell'artigianalità Made in Italy.

Oggi, **più di 1000 progetti ogni anno** prendono forma in tutto il mondo, portando comfort, bellezza e accessibilità negli spazi che viviamo.

Passione, innovazione e responsabilità guidano il nostro cammino, per creare homelift che non sono solo strumenti di **mobilità**, ma segni distintivi di **stile e armonia**.



NOVA S.r.l.
Via G. Galilei, 116/c
40014 Palata Pepoli - Crevalcore (Bologna) - Italia
Tel. +39 051 985330
E-mail: info@nova-elevators.com

www.nova-elevators.com



Associata



 *Made in Italy*

FOLLOW US!



Le presenti specifiche tecniche ed immagini hanno valore puramente orientativo e non vincolano l'azienda.
NOVA S.r.l. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà opportune.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza il consenso di NOVA S.r.l.

Ed. 07-2026